
# SAGRA CH

LACUNZA
Natural Comfort

A+






## DADOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Potência Térmica Nominal | 9,0 kW |
| Potência Térmica Nominal à Água | N.D. |
| Rendimento útil | 87,6 % |
| Consumo Horário | 2,5 kg/h |
| Diâmetro da Saída de Fumos | 120 mm |
| Diâmetro da Entrada de Ar | N.D. |
| Autonomia | N.D. |
| Capacidade do Depósito | N.D. |
| Volume de Aquecimento | 200 m³ |
| Temperatura da Saída de Fumos | 182 °C |
| Tiragem da Chaminé | 12 Pa |
| Emissões CO (13 % $O_2$) | 0,06 % |
| Peso | 76 kg |
| Certificações EN | 13240 |

## CARATERÍSTICAS

- Combustão Perfeita
- Dupla Combustão
- Sistema Vidro Limpo
- Saída de fumos superior

## ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

- Aço Negro

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/$m^3$/h
2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)



SHOWROOM
Rua São João, Lote 2, Loja 3
Repeses, 3500-727 Viseu
Tlf. +351 232 460 058
E-MAIL. loja@chamilar.pt

SEDE
Rua da Castelhana, 73
Vila Chã de Sá, 3510-920 Viseu
Tlf. +351 232 952 252
E-MAIL. geral@chamilar.pt

chamilar.pt/
chamilar_lda/

ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

Lacunza

SAGRA CH

A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A+



9
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

LACUNZA
Natural comfort

ES FR *EN* IT PT *DE*

N.º ES -S-029C

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Conforme al R. E. Productos Construcción (UE) Nº 305/2011

# DÉCLARATION DE PERFORMANCE
Selon le Réglement (UE) Nº 305/2011

# *DECLARATION OF PERFORMANCE*
*According to Regulation (UE) Nº 305/2011*

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
In base al Regolamento (UE) Nº 305/2011

# DECLARAÇAO DE PRESTAÇÕES
Em base com o Regulamento (UE) Nº 305/2011

# *LEISTUNGSERKLÄRUNG*
*Gemäß R. E. Bauprodukte (EU) Nr. 305/2011*

1 **Código de identificación única del producto tipo:**
Code d'identification unique du produit type:
*Unique identification code of the product-type:*
**Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**
Código de identificação único do produto-tipo:
*Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:*

**SAGRA CH**

2 **Usos previstos:** **Estufa de calefacción residencial, alimentada con combustibles sólidos.**

Usage(s) prévu(s): **Poêles de chauffage domestiques à combustible solid.**

*Intended* **Residential solid fuel burning Roomheaters.**

**Usi previsti:** **Stufa di riscaldamento domestici a combustibile solido.**

Utilização(ões) prevista(s): **Fogão de aquecimento residencial, alimentado por combustíveis sólidos.**

*Verwendungszweck(e):* **Häusliche Raumheizer für feste Brennstoffe.**

3 **Fabricante:**
Fabricant:
*Manufacturer:*

**Fabbricante:**
Fabricant:
*Hersteller:*

LACUNZA KALOR GROUP S.A.L.
Pol. Ind. Ibarrea 5A 31800
Alsasua (Navarra) (Spain)
T. (0034) 948563511
comercial@lacunza.net
www.lacunza.net

5 **Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):**
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
*System/s of AVCP:*

**Sistemi di VVCP:**
Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):
*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:*

3

6a **Norma armonizada:**
Norme harmonisée:
*Harmonised standard:*

**Norma armonizzata:**
Norma harmonizada:
*Harmonisierte Norm:*

EN-16510-2-1 (2022)


6a **Organismos notificados:**
Organisme(s) notifié(s):
*Notified body/ies:*


**Organismi notificati:**
Organismo(s) notificado(s):
*Notifizierte Stelle(n):*

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, S.P.
Engineering Test Institute, Public Enterprise
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic.
Notified Body 1015

7

| **Características esenciales**<br>Caractéristiques essentielles<br>*Essential features* | **Caratteristiche essenziali**<br>Características essenciais<br>*Unerlässliche Eigenschaften* | **Prestaciones declaradas:**<br>Performance(s) déclarée(s):<br>*Declared performance/s:* | **Prestazioni dichiarate:**<br>Desempenho(s) declarado(s):<br>*Erklärte Leistung(en):* |
|---|---|---|---|
| **Capacidad para soportar carga**<br>Capacité de chargement<br>*Load bearing capacity* | **Capacità di carico**<br>Capacidade de carga<br>*Tragfähigkeit* | **NPD** | |
| **Protección de materiales combustibles**<br>Protection des matériaux combustibles<br>*Protection of combustible materials* | **Protezione dei materiali combustibili**<br>Proteção de materiais combustíveis<br>*Schutz brennbarer Materialien* | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| $d_S$ = | 400 mm | $d_L$= | 1500 mm |
| $d_{S1}$= | 400 mm | $d_C$ = | 800 mm |
| $d_R$= | 1000 mm | $d_F$ = | 1500 mm |
| $d_P$ = | 1000 mm | $d_B$ = | 0 mm |

| | A | B |
|---|---|---|
| Prestación Declarada a Potencia Calorífica:<br>Performance déclarée à la puissance thermique:<br>*Declared Performance at Heating Power:*<br>Prestazioni dichiarate alla potenza termica:<br>Desempenho declarado na potência de aquecimento:<br>*Angegebene Leistung bei:* | Nominal<br>Nominale<br>*Nominal*<br>Nominale<br>Nominal<br>*Nennheizleistung* | A carga parcial<br>Á charge partielle<br>*At partial load*<br>A carico parziale<br>Com carga parcial<br>*Teillast-Heizleistung* |
| **Emisión.** Émission. *Emission.* **Emissione**. Emissão. *Emission*<br>**CO$_{nom}$** (13%O$_2$) / **CO$_{part}$** (13%O$_2$) | A **794 mg/m³** | B **NPD** |
| **Emisión.** Émission. *Emission.* **Emissione**. Emissão. *Emission*<br>**NOx$_{nom}$** (13%O$_2$) / **NOx$_{part}$** (13%O$_2$) | A **133 mg/m³** | B **NPD** |
| **Emisión.** Émission. *Emission.* **Emissione**. Emissão. *Emission*<br>**OGC$_{nom}$** (13%O$_2$) / **OGC$_{part}$** (13%O$_2$) | A **53 mg/m³** | B **NPD** |
| **Emisión.** Émission. *Emission.* **Emissione**. Emissão. *Emission*<br>**PM$_{nom}$** (13%O$_2$) / **PM$_{part}$** (13%O$_2$) | A **26 mg/m³** | B **NPD** |
| Temperatura de salida de gases de combustión (TSnom/TSpart)<br>Température de sortie des gaz de combustión (TSnom/TSpart)<br>*Combustion gas outlet temperature* (TSnom/TSpart)<br>Temperatura uscita gas di combustione (TSnom/TSpart)<br>Temperatura de saída do gás de combustão (TSnom/TSpart)<br>*Verbrennungsgasaustrittstemperatur* (TSnom/TSpart) | A **218 °C** | B **NPD** |
| Tiro mínimo (Pnom/Ppart)<br>Tirage minimum (Pnom/Ppart)<br>*Minimum depression*<br>Depressione minima (Pnom/Ppart)<br>Depressão mínima (Pnom/Ppart)<br>*Minimale depression* (Pnom/Ppart) | A **11 Pa** | B **NPD** |
| Caudal másico de los gases de combustión (Øf,g$_{nom}$/Øf,g$_{part}$)<br>Débit massique des gaz de combustion (Øf,g$_{nom}$/Øf,g$_{part}$)<br>*Mass flow rate of combustion gases* (Øf,g$_{nom}$/Øf,g$_{part}$)<br>Portata massica dei gas di combustione (Øf,g$_{nom}$/Øf,g$_{part}$)<br>Taxa de fluxo de massa de gases de combustão (Øf,g$_{nom}$/Øf,g$_{part}$)<br>*Massenstrom der Verbrennungsgase* (Øf,g$_{nom}$/Øf,g$_{part}$) | A **6,8 g/s** | B **NPD** |
| Seguridad contra incendios de instalaciones en una chimenea (T$_{class}$)<br>Sécurité incendie des installations dans une cheminée (T$_{class}$)<br>*Fire safety of installations in a chimney* (T$_{class}$)<br>Sicurezza antincendio delle installazioni (T$_{class}$)<br>Segurança contra incêndio de instalações em chaminé (T$_{class}$)<br>*Brandschutz von Anlagen in einem Schornstein* (T$_{class}$) | **T400** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia de calefacción **(Pnom/Ppart)**<br>Puissance de chauffe (Pnom/Ppart)<br>*Heating power* (Pnom/Ppart) | Potenza di riscaldamento **(Pnom/Ppart)**<br>Potência de aquecimento (Pnom/Ppart)<br>*Heizleistung* (Pnom/Ppart) | A | **9 kW** | B | **NPD** |
| Potencia de calentamiento de agua **(PWnom/PWpart)**<br>Pussance de chauffage de l'eau (PWnom/PWpart)<br>*Water heating power* (PWnom/PWpart)<br>Potenza di riscaldamento del l'acqua **(PWnom/PWpart)**<br>Potência de aquecimento (PWnom/PWpart)<br>*Wasserheizleistung* (PWnom/PWpart) | | A | **NPD** | B | **NPD** |
| Eficiencia (ηnom/ηpart)<br>Efficacité (ηnom/ηpart)<br>*Efficiency* (ηnom/ηpart) | Efficienza (ηnom/ηpart)<br>Eficiência (ηnom/ηpart)<br>*Effizienz* (ηnom/ηpart) | A | **88 %** | B | **NPD** |
| Eficiencia de calefacción estacional (ηs)<br>Efficacité du chauffage saisonnier (ηs)<br>*Seasonal heating efficiency* (ηs) | Efficienza térmica stagionale (ηs)<br>Eficiência de aquecimento sazonal (ηs)<br>*Saisonale Heizeffizienz* (ηs) | | **78** | | |
| Índice eficiencia energética (EEI)<br>Indice d'efficacité énergétique (EEI)<br>*Energy efficiency index* (EEI) | Indice di efficienza energetica (EEI) Índice de eficiência energética (EEI)<br>*Energieeffizienzindex* (EEI) | | **118** | | |
| Clase<br>Classe<br>*Class* | Classe<br>Classe<br>*Klasse* | | **A+** | | |
| Consumo de energía eléctrica *(elmáx / elmín)*<br>Consommation d'énergie électrique *(elmáx / elmín)*<br>*Electrical energy consumption (elmáx / elmín)*<br>Consumo di energia elettrica *(elmáx / elmín)*<br>Consumo de energia elétrica *(elmáx / elmín)*<br>*Elektrischer Energieverbrauch (elmáx / elmín)* | | A | **NPD** | B | **NPD** |
| Consumo de energía modo espera (elsb)<br>Consommation d'énergie en veille (elsb)<br>*Standby power consumption* (elsb) | Consumo energético in standby (elsb)<br>Consumo de energia em espera (elsb)<br>*Standby-Stromverbrauch* (elsb) | | **NPD** | | |
| Sostenibilidad medioambiental<br>La durabilité environnementale<br>*Environmental sustainability* | Sostenibilità ambientale<br>Sustentabililidade ambiental<br>*Umweltverträglichkeit* | | | | |

**Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas.**
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à toutes les performances déclarées.
*The performances of the product identified above are in accordance with all the declared performances.*

**Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi a tutte le prestazioni dichiarate.**
Os desempenhos do produto acima identificados estão de acordo com todos os desempenhos declarados.
*Die oben genannten Leistungen des Produkts entsprechen allen erklärten Leistungen.*


**La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.**
Cette déclaration des performances est établie, conformément au Règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.
*This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

**La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del produttore sopra identificato.**
Esta declaração de desempenho é emitida, de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.
*Die Erstellung dieser Leistungserklärung erfolgt gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers.*

LACUNZA
Natural comfort
LACUNZA KALOR GROUP S.A.L.
Pol. Ind. Ibarrea 5A 31800
Alsasua (Navarra) (Spain)
T. (0034) 948563511
comercial@lacunza.net
www. lacunza.net

**Firmado por y en nombre del fabricante por:**
Signé pour le fabricant et en son nom par:
*Signed for and on behalf of the manufacturer by:*
**Firmato a nome e per conto del fabbricante da:**
Assinado por e em nome do fabricante por:
*Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :*

**ALSASUA (Navarra, Spain) a 21/01/2026**



**Igor Ruiz de Alegría**
Director Gerente de Negocio