D-10 GRAFFITI



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- SUPENSA PAREDE
- Interior em VERMICULITE PRETO
- EcoDesign 2022

EQUIPAMENTO




ESPECIFICAÇÕES TECNICAS	
POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	11,3 kW
GAMA DE POTÊNCIA	8,0 a 13,5 kW
RENDIMENTO	78,3 %
PESO PESO	144 Kgs
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	***
TIPO DE COMBUSTÍVEL	Lenha
CONSUMO	3,24 kg/h
AUTONOMIA	***
ALIMENTAÇÃO	***
POTÊNCIA ELÉTRICA NOMINAL	***
ÁREA DE AQUECIMENTO	N.D.
DIÂMETRO DE SAÍDA DE FUMOS	150 mm
DIÂMETRO ENTRADA DE AR	***
TEMPERATURA SAÍDA DE FUMOS	279,2 ℃
TIRAGEM DA CHAMINÉ	N.D.
SAÍDA DE FUMOS	Superior
FLUXO DE MASSA DE FUMOS	N.D.

CERTIFICAÇÃO EN 13240

- 1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m³/h
- 2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
- 3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)

DIMENSÕES

MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (mm)





EMISSÕES CO (13% O₂)







0,084 %

SHOWROOM

Rua São João, Lote 2, Loja 3 Rua da Castelhana, 73 Vila Chā de Sá, 3510-920 Viseu TIf. +351 232 952 252 E-MAIL. geral@chamilar.pt Repeses, 3500-727 Viseu TIf. +351 232 460 058 E-MAIL. loja@chamilar.pt



