CLASICA 1000



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Tampo INOX ou CERÂMICA
- Saída de fumos superior (opcional)
- EcoDesign 2022




VERSÕES DISPONÍVEIS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


| ESPECII ICAÇOES FECINICAS | |
|------------------------------|---------------|
| POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL | 12,0 kW |
| GAMA DE POTÊNCIA | 8,0 a 16,0 kW |
| RENDIMENTO | 85,3 % |
| PESO PESO | 237 Kgs |
| CAPACIDADE DO DEPÓSITO | *** |
| TIPO DE COMBUSTÍVEL | Lenha |
| CONSUMO | 3,5 Kgs/h |
| AUTONOMIA | N.D. |
| ALIMENTAÇÃO | N.D. |
| POTÊNCIA ELÉTRICA NOMINAL | N.D. |
| VOLUME DE AQUECIMENTO | 267 m³ |
| DIÂMETRO DE SAÍDA DE FUMOS | 150 mm |
| DIÂMETRO ENTRADA DE AR | N.D. |
| TEMPERATURA SAÍDA DE FUMOS | 175 °C |
| TIRAGEM DA CHAMINÉ | 12 Pa |
| SAÍDA DE FUMOS | Posterior |
| FLUXO DE MASSA DE FUMOS | 14,7 g/s |
| EMISSÕES CO (13% O₂) | 0,08 % |
| | |

DIMENSÕES

MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (mm)



MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm)



¹⁾ Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m³/h

³⁾ Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)




CERTIFICAÇÃO EN

12815

Rua da Castelhana, 73 Vila Chã de Sá, 3510-920 Viseu Tlf. +351 232 952 252 E-MAIL. geral@chamilar.pt





²⁾ Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo