


Ergofocus

1983

DOMINIQUE IMBERT



focus[®]

CRÉER AU-DELÀ DES CONVENTIONS

Ergofocus

O design intemporal da Ergofocus, criada em 1983, já lhe valeu uma exposição no Museu de Arte Moderna de Estocolmo. 40 anos depois, está disponível em 4 tecnologias diferentes para responder a cada necessidade e ambiente.

1983 A original

A sua forma pura, ergonómica, e as suas dimensões práticas fazem da Ergofocus um dos modelos suspensos e pivotantes mais fáceis de integrar nos espaços.

2022 Lenha Ecodesign

A Ergofocus está a ser lançada numa versão com vidro, em conformidade com o regulamento europeu de Ecodesign, que impõe critérios de desempenho energéticos e de respeito pelo meio ambiente.

2023 Holographik calor suave

A Focus oferece uma experiência sensorial inédita. A versão Holographik, com chamas virtuais, o crepitar da chama e um sistema de aquecimento eficiente são a solução ideal para proporcionar um calor suave sem necessidade de ligação exterior. Tudo que necessita é uma ligação elétrica.

2024 Gás

A Ergofocus está agora disponível na versão a gás, e as chamas são controladas por telecomando: acendimento instantâneo, intensidade e temperatura de chamas ajustáveis, e programação para um aquecimento controlado, constante e confortável. Ganhou o Prémio Ouro no German Design Award.

2024 Bioetanol

Sem fumo, sem chaminé, pode ser pendurada onde quiser !

Equipada com um queimador de fabrico francês, totalmente seguro, as chamas são alimentadas pelo bioetanol e geridas por um telecomando. Sem fumos, nem necessidade de ligação a uma chaminé exterior, instala-se facilmente no rés-do-chão ou em pisos superiores.

| LENHA ECODESIGN | GÁS | HOLOGRAPHIK® | BIOETANOL |
|--|--|--|---|
| Rendimento : 80% CO a 13% de O2 : 0,09 % NOx a 13% de O2 : 93 mg/Nm3 OGC a 13% de O2 : 33 mg/Nm3 Emissão de pós : 16 mg/ Nm3 Potência : 10 kW Peso : 136 kg Conduta : 16 kg/m | GÁS NATURAL ▪ Débito calorífico : 13,5 kW ▪ Consumo : 1,26 m ³ /heure GÁS PROPANO ▪ Débito calorífico : 13 kW ▪ Consumo : 0,373 m ³ /hora Peso : 115 kg Conduta : 16 kg/m | Alimentação elétrica : 220V Consumo elétrico : 30W Opção aquecimento : 630W Botão on/off Peso : 85 kg Conduta : 16 kg/m | INSTALAÇÃO NÃO LIGADA ▪ Potência : 7,5 kW ▪ Autonomia : 4h volume mínimo da divisão : 150 m ³ INSTALAÇÃO LIGADA ▪ Potência : 9,5 kW ▪ Autonomia : 3h Peso : 90 kg Conduta : 16 kg/m |

EXTERIOR :

Peso : 70 kg
Conduta : 16 kg/m

- Diâmetro 95 cm
- Rotação 360 ° / exceto gás 100 ° / exceto holographik 80 °
- Gás : natural e propano



Ergofocus

lenha ecodeSIGN



Ergofocus

gás



Ergofocus

bioetanol



Ergofocus

holographik®



Ergofocus

lenha exterior





CRÉER AU-DELÀ DES CONVENTIONS

