


Slimfocus

2015

DOMINIQUE IMBERT



focus[®]

CREATE BEYOND CONVENTION

Slimfocus

Reduzindo de volta ao essencial

Revolucionária na sua elegante simplicidade, a Slimfocus é a essência de uma salamandra e uma lareira. O seu design minimalista e ergonómica, tamanho compacto (33 cm de diâmetro), e uma performance excepcional destacam-na em toda a gama Focus.

Disponível com modelos central, parede ou canto, funde-se harmoniosamente a qualquer espaço. A Slimfocus respeita as normas EU Ecodesign e pode ser fornecida com tubagem convencional ou equilibrada.

Versões disponíveis

- Slimfocus suspensa, fixa ou pivotante, tubagem convencional ou equilibrada
- Slimfocus free-standing numa base fixa, tubagem convencional ou equilibrada
- Slimfocus de parede

Combustão Equilibrada Slimfocus

Concebida para habitações de baixo consumo, a Slimfocus de tubagem equilibrada aspira o ar do exterior através da tubagem. Isto assegura uma combustão otimizada sem interferir com sistemas de ventilação mecânica controlada (VMC).

A primeira lareira suspensa para queima de lenha com combustão estanque que é independente do ar na divisão, cumpre os requisitos dos edifícios com elevada eficiência energética. O seu sistema de tubagem equilibrada evita a necessidade de furação no solo ou na parede para fornecimento de ar.

- 32.4 cm de diâmetro

	TUBAGEM CONVENCIONAL	TUBAGEM EQUILIBRADA	
	LENHA	LENHA	GÁS
Suspensa Slimfocus	A lareira suspensa pode rodar até 360°		
Freestanding Slimfocus numa base	Nominal heat output: 4.5 kW Eficiência: 82% Saída CO: 0.1% Emissão de partículas: 30 mg/Nm ³		<ul style="list-style-type: none">▪ Potência de calor máxima - gás natural: 7 kW Consumo máximo: 0.723 m³/h▪ Potência de calor máxima - propano: 4.1 kW Consumo máximo: 0.144 m³/h
Parede	Potência nominal de calor: 4.5 kW Eficiência: 82% Saída CO: 0.1% Emissão de partículas: 30 mg/Nm ³		

- **Slimfocus suspensa ou numa base:** lareira 96 kg - tubagem de aço 35 kg/m
- **Slimfocus suspensa pivotante:** lareira 121 kg - tubagem de aço 35 kg/m
- **Slimfocus numa base fixa (gás):** lareira 107 kg - tubagem de aço 35 kg/m
- **Slimfocus de parede:** lareira 89 kg



Slimfocus

Suspensa

 Lenha



Slimfocus

Free-standing numa
base fixa

 Lenha



 Gás



Slimfocus

Parede

 Lenha





CREATE BEYOND CONVENTION

