

Filiofocus

ano
2000

DOMINIQUE IMBERT



focus[®]

CREATE BEYOND CONVENTION

Filiofocus

No ano 2000, o arquiteto Norman Foster encomendou a Dominique Imbert uma lareira personalizada para a vasta área de recepção da sede em Londres de uma grande empresa. Isto levou à criação da Filiofocus com um chapéu telescópico.

Com a chama com o queimador visível de qualquer ponto do espaço, a Filiofocus ganhou entusiastas de design nas áreas de hotelaria e restauração por todo o mundo que a escolheram para áreas de recepção, relaxamento e restauração.

2000 - Lenha Filiofocus 1600 & 2000

Two scaled-down versions (with a hood length of 1600 mm or 2000 mm) then joined the collection, with a fixed conical hood suspended over a base with a fire basin where the fire plays within curved glass panels.

2024 - Gás Filiofocus 1600 & 2000

In 2024, a new gas version of the Filiofocus was launched. Developed in collaboration with the German manufacturer Deco Gasfeuer, its burner is designed in perfect harmony with the fire basin. The flame play is stunningly similar to a real wood fire and can be adjusted using a remote control.

2025 - Bioetanol Filiofocus 1600

Freedom of installation, total ease of use

The Filiofocus is now available in a bioethanol version, extending Focus's range of models using this fuel. Operated by remote control, its open flames dance in a glass cylinder, offering fire in its purest form. Smokeless, requiring no external flue outlet, this iconic fireplace can now be installed in any space: in apartments, on any floor, or in areas with wood-burning restrictions.

	GÁS	BIOETANOL
FILIOFOCUS 1600	GÁS NATURAL <ul style="list-style-type: none">• Potência: 13.5 kW• Consumo: 1.30 m³/hora PROPANO <ul style="list-style-type: none">• Potência: 15 kW• Consumo: 0.56 Kg/hora Chapéu: 80 kg Tubo de aço: 16 kg/m	INSTALAÇÃO SEM LIGAÇÃO DE FUMOS <ul style="list-style-type: none">• Potência nominal: 5.5 kW• Autonomia: 14 h 30 min numa divisão com volume mínimo de 125 m³• Altura mínima do teto: 2.84 m INSTALAÇÃO COM LIGAÇÃO DE FUMOS <ul style="list-style-type: none">• Potência nominal: 6.5 kW• Autonomia: 13 h 30 min• Altura mínima do teto: 2.50 m Chapéu: 76 kg Tubo de aço: 16 kg/m
FILIOFOCUS 2000	GÁS NATURAL <ul style="list-style-type: none">• Potência: 13.5 kW• Consumo: 1.30 m³/hora PROPANO <ul style="list-style-type: none">• Potência: 15 kW• Consumo: 0.56 Kg/hora Chapéu: 90 kg Tubo de aço: 27 kg/m	

FILIOFOCUS 1600

Diâmetro do queimador 1120 mm
Diâmetro do chapéu 650 mm
Base + altura do queimador 445 mm e diâmetro 720 mm
Fixo/Central

FILIOFOCUS 2000

Diâmetro do queimador 1160 mm
Diâmetro do chapéu 725 mm
Base + altura do queimador 445 mm e diâmetro 795 mm
Fixo/Central



Filiofocus

lenha



Filiofocus

gás



Filiofocus

bioetanol



focus[®]

CREATE BEYOND CONVENTION

