

## ERGOFOCUS Bioetanol por IGNISIAL

*Embora ainda se mantenha suspensa,  
agora as suas chamas podem ser em bioetanol.*



A Ergofocus foi criada em 1983 por Dominique Imbert, artista e fundador da Focus. O seu design intemporal, reconhecido através de uma exposição no Museu de Arte Moderna de Estocolmo, proporciona elegância e uma fácil integração em qualquer espaço graças às suas linhas limpas e volume compacto.

O bioetanol traz um sopro de liberdade à sua instalação. Sem necessidade de tubagem exterior e, por isso, não necessita recorrer a técnicas tradicionais para a construção de chaminés, a Ergofocus agora pode integrar-se em qualquer lugar: espaços sem saída de fumos, como apartamentos, a receção de um hotel no piso térreo, um restaurante, uma loja e mesmo em áreas geográficas onde a combustão a lenha é proibida.

Esta inovação foi concebida em conjunto com a Ignisial Paris, um reconhecido fabricante francês de queimadores de bioetanol de alta gama. Foi desenhada para ser completamente autónoma graças ao seu funcionamento elétrico com bateria. O queimador, totalmente electrónico e seguro, é controlado através de um telecomando à distância.

Agora, já é possível todo o tipo de instalações para desfrute dos entusiastas do design Focus.

- Características


ESPECIFICAÇÕES GERAIS		
Uso	Apenas para interiores	
Combustível recomendado	Bioetanol Aluflam ( <a href="https://ignisial-paris.com/bio-ethanol-aluflam/">https://ignisial-paris.com/bio-ethanol-aluflam/</a> ) ou Bioetanol desnaturalizado com uma concentração entre 96% e 96,6%, sem colorante	
Capacidade do depósito	5 litros	
Alimentação elétrica	2 baterias de 12V	
Autonomia da bateria	9 acendimentos - 7 cargas	
Telecomando	2 botões (ON - OFF)	
Elemento decorativo	Troncos cerâmicos	
Acabamento da chaminé	Negro/Branco	
Mercado	UE	
Garantia	2 anos (sem acessórios)	
Fabrico	Francês	
SEGURANÇAS		
Acendimento	Eletrónico	
Carregamento	Bomba Eletrónica anti-transbordo	
Sensor de CO2	Sim (limite de 1000 ppm)	
Impossível recarregar e acender enquanto quente		
INSTALAÇÃO		
	NÃO LIGADA	LIGADA
Potência	7,5 kW	9,5 kW
Autonomia máxima	4h	3h
Volume mínimo da habitação	150 m <sup>3</sup>	N/A
Taxa de renovação do ar	1 permuta de ar por hora	N/A
Altura mínima até ao teto	2m50	N/A
EMBALAMENTO		
Equipamento (L x P x A)	1050 x 1050 x 1150 mm	
Equipamento (Peso Bruto)	85 kg	
Queimador (L x P x A)	1250 x 1250 x 380 mm	
Queimador (Peso Bruto)	70 kg	

- Configurações de instalação não ligadas a uma tubagem de fumos

- Altura até ao teto  $\leq$  3000 mm :





- Altura até ao teto  $>$  3000 mm :



- Configurações de instalação ligadas a uma tubagem de fumos


**!** Para garantir o correto funcionamento do equipamento e beneficiar da garantia, está **ESTRITAMENTE** proibido utilizar a posição **0**, já que pode danificar o queimador. Recomendamos apenas utilizar as posições **1** e **2**. A posição **3** pode provocar uma tiragem excessiva, o que pode perturbar a chama; por isso, não a recomendamos.

Posição da chave de tiragem :




- Retrofit: Converter uma Ergofocus de lenha já instalada numa Ergofocus de Bioetanol

 Para as chaminés instaladas antes de 2006, o Departamento Técnico da Focus deve validar previamente um estudo de viabilidade.

 Antes de instalar o queimador no equipamento, é **IMPERATIVO**:

- Limpar a tubagem de fumos.
- Retirar a grelha do equipamento.
- Retirar o depósito de cinzas.
- Substituir os rolamentos do dispositivo de rotação por rolamentos de aço inox.

 Para garantir o correto funcionamento do equipamento e beneficiar da garantia, está **ESTRITAMENTE** proibido utilizar a posição **0**, já que pode danificar o queimador.

Recomendamos apenas utilizar as posições **1** e **2**.

A posição **3** pode provocar uma tiragem excessiva, o que pode perturbar a chama; por isso, não a recomendamos.

### Posição da chave de tiragem :

