

BURNER 500





DADOS TÉCNICOS

Potência Térmica Nominal	2,5 kW
Intervalo de Potência	2,0 - 3,0 kW
Rendimento útil	N.D.
Consumo Horário	0,3 lts/h
Diâmetro da Saída de Fumos	N.D.
Diâmetro da Entrada de Ar	N.D.
Autonomia	6 a 9 h
Capacidade do Depósito	2,75 Lts
Volume de Aquecimento	90 m³
Temperatura da Saída de Fumos	N.D.
Tiragem da Chaminé	N.D.
Emissões CO (13 % O_2)	N.D.
Peso	6 kg
Certificações EN	N.D.

DIMENSÕES (L x A x P)

545 x 100 x 145 mm

MATERIAL

Aço Negro

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m^3/h
2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)

ChamiLar
Energias renováveis e sustentabilidade


SHOWROOM
Rua São João, Lote 2, Loja 3
Repeses, 3500-727 Viseu
Tlf. +351 232 460 058
E-MAIL. loja@chamilar.pt

SEDE
Rua da Castelhana, 73
Vila Chã de Sá, 3510-920 Viseu
Tlf. +351 232 952 252
E-MAIL. geral@chamilar.pt

chamilar.pt/
chamilar_lda/

BURNER 700 T





DADOS TÉCNICOS

Potência Térmica Nominal	2,5 kW
Intervalo de Potência	2,0 - 3,0 kW
Rendimento útil	N.D.
Consumo Horário	0,3 lts/h
Diâmetro da Saída de Fumos	N.D.
Diâmetro da Entrada de Ar	N.D.
Autonomia	6 a 9 h
Capacidade do Depósito	2,75 Lts
Volume de Aquecimento	90 m³
Temperatura da Saída de Fumos	N.D.
Tiragem da Chaminé	N.D.
Emissões CO (13 % O_2)	N.D.
Peso	11 kg
Certificações EN	N.D.

DIMENSÕES (L x A x P)

680 x 110 x 270 mm

MATERIAL

Aço Negro

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m^3/h
2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)


ChamiLar
Energias renováveis e sustentabilidade


SHOWROOM
Rua São João, Lote 2, Loja 3
Repeses, 3500-727 Viseu
Tlf. +351 232 460 058
E-MAIL. loja@chamilar.pt

SEDE
Rua da Castelhana, 73
Vila Chã de Sá, 3510-920 Viseu
Tlf. +351 232 952 252
E-MAIL. geral@chamilar.pt

chamilar.pt/
chamilar_lda/

BURNER 800





DADOS TÉCNICOS

Potência Térmica Nominal	4,35 kW
Intervalo de Potência	4,0 - 7,0 kW
Rendimento útil	N.D.
Consumo Horário	0,6 lts/h
Diâmetro da Saída de Fumos	N.D.
Diâmetro da Entrada de Ar	N.D.
Autonomia	5,5 a 8,5 h
Capacidade do Depósito	4,5 Lts
Volume de Aquecimento	165 m³
Temperatura da Saída de Fumos	N.D.
Tiragem da Chaminé	N.D.
Emissões CO (13 % O_2)	N.D.
Peso	10 kg
Certificações EN	N.D.

DIMENSÕES (L x A x P)

845 x 110 x 145 mm

MATERIAL

Aço Negro

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m^3/h
2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)

ChamiLar
Energias renováveis e sustentabilidade


SHOWROOM
Rua São João, Lote 2, Loja 3
Repeses, 3500-727 Viseu
Tlf. +351 232 460 058
E-MAIL. loja@chamilar.pt

SEDE
Rua da Castelhana, 73
Vila Chã de Sá, 3510-920 Viseu
Tlf. +351 232 952 252
E-MAIL. geral@chamilar.pt

chamilar.pt/
chamilar_lda/

BURNER 1000 T





DADOS TÉCNICOS

Potência Térmica Nominal	5,5 kW
Intervalo de Potência	4,0 - 7,0 kW
Rendimento útil	N.D.
Consumo Horário	0,6 lts/h
Diâmetro da Saída de Fumos	N.D.
Diâmetro da Entrada de Ar	N.D.
Autonomia	5,5 a 8,5 h
Capacidade do Depósito	4,5 Lts
Volume de Aquecimento	140 m³
Temperatura da Saída de Fumos	N.D.
Tiragem da Chaminé	N.D.
Emissões CO (13 % O_2)	N.D.
Peso	27 kg
Certificações EN	N.D.

DIMENSÕES (L x A x P)

955 x 110 x 270 mm

MATERIAL

Aço Negro

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m^3/h
2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)


ChamiLar
Energias renováveis e sustentabilidade


SHOWROOM
Rua São João, Lote 2, Loja 3
Repeses, 3500-727 Viseu
Tlf. +351 232 460 058
E-MAIL. loja@chamilar.pt

SEDE
Rua da Castelhana, 73
Vila Chã de Sá, 3510-920 Viseu
Tlf. +351 232 952 252
E-MAIL. geral@chamilar.pt

chamilar.pt/
chamilar_lda/

BURNER 1100





DADOS TÉCNICOS

Potência Térmica Nominal	7,5 kW
Intervalo de Potência	5,0 - 10,0 kW
Rendimento útil	N.D.
Consumo Horário	0,6 lts/h
Diâmetro da Saída de Fumos	N.D.
Diâmetro da Entrada de Ar	N.D.
Autonomia	6,5 a 9,0 h
Capacidade do Depósito	6,25 Lts
Volume de Aquecimento	200 m³
Temperatura da Saída de Fumos	N.D.
Tiragem da Chaminé	N.D.
Emissões CO (13 % O_2)	N.D.
Peso	18 kg
Certificações EN	N.D.

DIMENSÕES (L x A x P)

1145 x 135 x 170 mm

MATERIAL

Aço Negro

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m^3/h
2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)

ChamiLar
Energias renováveis e sustentabilidade

SHOWROOM
Rua São João, Lote 2, Loja 3
Repeses, 3500-727 Viseu
Tlf. +351 232 460 058
E-MAIL. loja@chamilar.pt

SEDE
Rua da Castelhana, 73
Vila Chã de Sá, 3510-920 Viseu
Tlf. +351 232 952 252
E-MAIL. geral@chamilar.pt

chamilar.pt/
chamilar_lda/